


PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DU VACCIN INTRANASAL INFORCE 3^{MD}

INFORCE 3^{MD} aide à stimuler une réponse immunitaire efficace pour fournir une protection rapide contre les principales maladies respiratoires virales. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour préparer et administrer correctement le vaccin intranasal.

PRÉPARATION DU VACCIN

- 1** De façon aseptique, réhydratez le vaccin lyophilisé à l'aide du diluant stérile fourni.



- 2** Agitez doucement jusqu'à homogénéité.




- 3** Utilisez des seringues et aiguilles stériles pour reconstituer INFORCE 3^{MD}. Le matériel ne doit pas avoir été stérilisé au moyen de produits chimiques car toute trace de désinfectant pourrait inactiver le vaccin.



- 4** Remplissez la seringue stérile avec 2 mL de vaccin.



- 5** Retirez l'aiguille de la seringue.



- 6** **FACULTATIF** : Si vous décidez d'utiliser une canule, fixez une nouvelle canule à l'extrémité de la seringue.



REMARQUE : Vous pouvez également administrer INFORCE 3^{MD} en utilisant la seringue sans aiguille.

ADMINISTRATION DU VACCIN

- 1** Tenez la tête de l'animal en position normale et droite.



- 2A** Si vous utilisez une canule, insérez la canule directement dans la narine le long du plancher de la cavité nasale et administrez le vaccin.



- 2B** Si vous utilisez une seringue (sans aiguille et sans canule), insérez la seringue dans la narine et administrez le vaccin.



- 3** Pour l'administration dans une narine : Administrer 2 mL de vaccin dans une narine.

Pour l'administration dans les deux narines : Administrer 1 mL de vaccin dans chaque narine.



La vaccination est réussie lorsque le vaccin entre en contact avec la muqueuse de la cavité nasale de l'animal. Il n'est pas nécessaire de revacciner si l'animal éternue ou si le vaccin coule de son nez.

Consultez votre médecin vétérinaire pour toute question relative à l'administration du vaccin.